


Verschiedene Bastelvorlagen (mit Ziffern zum Nachschreiben)



Du brauchst:

einen Ausdruck dieser Vorlage (möglichst auf festerem Papier; alternativ klebst du den Ausdruck auf Pappe o.ä.), 1 Musterbeutelklammer (oder eine kurze Schraube mit Mutter), Schere, Locher

So geht's:


Schneide das Zifferblatt und die Zeiger aus.

Stanze Löcher in die Zeiger (grauer Punkt; z.B. mit Locher).

Schneide ein Loch in die Mitte des Zifferblattes.

Stecke die Klammer durch die Zeiger und dann durch das Zifferblatt. Klappe jedes Ende der Klammer auf der Rückseite der Uhr nach außen. Oder setze die Schraube ein.

Verschiedene Bastelvorlagen (mit Ziffern zum Nachschreiben)



Du brauchst:

einen Ausdruck dieser Vorlage (möglichst auf festem Papier; alternativ klebst du den Ausdruck auf Pappe o.ä.), 1 Musterbeutelklammer (oder eine kurze Schraube mit Mutter), Schere, Locher

So geht's:


Schneide das Zifferblatt und die Zeiger aus.

Stanze Löcher in die Zeiger (grauer Punkt; z.B. mit Locher).

Schneide ein Loch in die Mitte des Zifferblattes.

Stecke die Klammer durch die Zeiger und dann durch das Zifferblatt. Klappe jedes Ende der Klammer auf der Rückseite der Uhr nach außen. Oder setze die Schraube ein.

Verschiedene Bastelvorlagen (mit Ziffern zum Nachschreiben)



Du brauchst:

einen Ausdruck dieser Vorlage (möglichst auf festem Papier; alternativ klebst du den Ausdruck auf Pappe o.ä.), 1 Musterbeutelklammer (oder eine kurze Schraube mit Mutter), Schere, Locher

So geht's:


Schneide das Zifferblatt und die Zeiger aus.

Stanze Löcher in die Zeiger (grauer Punkt; z.B. mit Locher).

Schneide ein Loch in die Mitte des Zifferblattes.

Stecke die Klammer durch die Zeiger und dann durch das Zifferblatt. Klappe jedes Ende der Klammer auf der Rückseite der Uhr nach außen. Oder setze die Schraube ein.

Verschiedene Bastelvorlagen (mit Ziffern zum Nachschreiben)



Du brauchst:

einen Ausdruck dieser Vorlage (möglichst auf festem Papier; alternativ klebst du den Ausdruck auf Pappe o.ä.), 1 Musterbeutelklammer (oder eine kurze Schraube mit Mutter), Schere, Locher

So geht's:

Schneide das Zifferblatt und die Zeiger aus.


Stanze Löcher in die Zeiger (grauer Punkt; z.B. mit Locher).

Schneide ein Loch in die Mitte des Zifferblattes.

Stecke die Klammer durch die Zeiger und dann durch das Zifferblatt. Klappe jedes Ende der Klammer auf der Rückseite der Uhr nach außen. Oder setze die Schraube ein.

Verschiedene Bastelvorlagen

(mit Ziffern zum Nachschreiben)



Du brauchst:

einen Ausdruck dieser Vorlage (möglichst auf festem Papier; alternativ klebst du den Ausdruck auf Pappe o.ä.), 1 Musterbeutelklammer (oder eine kurze Schraube mit Mutter), Schere, Locher

So geht's:


Schneide das Zifferblatt und die Zeiger aus.

Stanze Löcher in die Zeiger (grauer Punkt; z.B. mit Locher).

Schneide ein Loch in die Mitte des Zifferblattes.

Stecke die Klammer durch die Zeiger und dann durch das Zifferblatt. Klappe jedes Ende der Klammer auf der Rückseite der Uhr nach außen. Oder setze die Schraube ein.

Verschiedene Bastelvorlagen (mit Ziffern zum Nachschreiben)



Du brauchst:

einen Ausdruck dieser Vorlage (möglichst auf festem Papier; alternativ klebst du den Ausdruck auf Pappe o.ä.), 1 Musterbeutelklammer, Schere, Locher

So geht's:

Schneide das Zifferblatt und die Zeiger aus.


Stanze bei den hellen Markierungen ein Loch in jeden Zeiger (z.B. mit Locher).

Schneide ein Loch in die Mitte des Zifferblattes.

Stecke eine Musterbeutelklammer durch die Zeiger und dann durch das Zifferblatt.

Klappe jedes Ende der Klammer auf der Rückseite der Uhr nach außen.

Verschiedene Bastelvorlagen (mit Ziffern zum Nachschreiben)



Du brauchst:

einen Ausdruck dieser Vorlage (möglichst auf festerem Papier; alternativ klebst du den Ausdruck auf Pappe o.ä.), 1 Musterbeutelklammer, Schere, Locher

So geht's:

Schneide das Zifferblatt und die Zeiger aus.


Stanze bei den hellen Markierungen ein Loch in jeden Zeiger (z.B. mit Locher).

Schneide ein Loch in die Mitte des Zifferblattes.

Stecke eine Musterbeutelklammer durch die Zeiger und dann durch das Zifferblatt.

Klappe jedes Ende der Klammer auf der Rückseite der Uhr nach außen.

Verschiedene Bastelvorlagen



Du brauchst:

einen Ausdruck dieser Vorlage (möglichst auf festerem Papier; alternativ klebst du den Ausdruck auf Pappe o.ä.), 1 Musterbeutelklammer (oder eine kurze Schraube mit Mutter), Schere, Locher

So geht's:


Schneide das Zifferblatt und die Zeiger aus.

Stanze Löcher in die Zeiger (grauer Punkt; z.B. mit Locher).

Schneide ein Loch in die Mitte des Zifferblattes.

Stecke die Klammer durch die Zeiger und dann durch das Zifferblatt. Klappe jedes Ende der Klammer auf der Rückseite der Uhr nach außen. Oder setze die Schraube ein.

Verschiedene Bastelvorlagen



Du brauchst:

einen Ausdruck dieser Vorlage (möglichst auf festerem Papier; alternativ klebst du den Ausdruck auf Pappe o.ä.), 1 Musterbeutelklammer (oder eine kurze Schraube mit Mutter), Schere, Locher

So geht's:


Schneide das Zifferblatt und die Zeiger aus.

Stanze Löcher in die Zeiger (grauer Punkt; z.B. mit Locher).

Schneide ein Loch in die Mitte des Zifferblattes.

Stecke die Klammer durch die Zeiger und dann durch das Zifferblatt. Klappe jedes Ende der Klammer auf der Rückseite der Uhr nach außen. Oder setze die Schraube ein.

Verschiedene Bastelvorlagen



Du brauchst:

einen Ausdruck dieser Vorlage (möglichst auf festerem Papier; alternativ klebst du den Ausdruck auf Pappe o.ä.), 1 Musterbeutelklammer (oder eine kurze Schraube mit Mutter), Schere, Locher

So geht's:


Schneide das Zifferblatt und die Zeiger aus.

Stanze Löcher in die Zeiger (grauer Punkt; z.B. mit Locher).

Schneide ein Loch in die Mitte des Zifferblattes.

Stecke die Klammer durch die Zeiger und dann durch das Zifferblatt. Klappe jedes Ende der Klammer auf der Rückseite der Uhr nach außen. Oder setze die Schraube ein.

Verschiedene Bastelvorlagen



Du brauchst:

einen Ausdruck dieser Vorlage (möglichst auf festerem Papier; alternativ klebst du den Ausdruck auf Pappe o.ä.), 1 Musterbeutelklammer (oder eine kurze Schraube mit Mutter), Schere, Locher

So geht's:


Schneide das Zifferblatt und die Zeiger aus.

Stanze Löcher in die Zeiger (grauer Punkt; z.B. mit Locher).

Schneide ein Loch in die Mitte des Zifferblattes.

Stecke die Klammer durch die Zeiger und dann durch das Zifferblatt. Klappe jedes Ende der Klammer auf der Rückseite der Uhr nach außen. Oder setze die Schraube ein.

Verschiedene Bastelvorlagen



Du brauchst:

einen Ausdruck dieser Vorlage (möglichst auf festerem Papier; alternativ klebst du den Ausdruck auf Pappe o.ä.), 1 Musterbeutelklammer (oder eine kurze Schraube mit Mutter), Schere, Locher

So geht's:


Schneide das Zifferblatt und die Zeiger aus.

Stanze Löcher in die Zeiger (grauer Punkt; z.B. mit Locher).

Schneide ein Loch in die Mitte des Zifferblattes.

Stecke die Klammer durch die Zeiger und dann durch das Zifferblatt. Klappe jedes Ende der Klammer auf der Rückseite der Uhr nach außen. Oder setze die Schraube ein.

Verschiedene Bastelvorlagen



Du brauchst:

einen Ausdruck dieser Vorlage (möglichst auf festerem Papier; alternativ klebst du den Ausdruck auf Pappe o.ä.), 1 Musterbeutelklammer (oder eine kurze Schraube mit Mutter), Schere, Locher

So geht's:


Schneide das Zifferblatt und die Zeiger aus.

Stanze Löcher in die Zeiger (grauer Punkt; z.B. mit Locher).

Schneide ein Loch in die Mitte des Zifferblattes.

Stecke die Klammer durch die Zeiger und dann durch das Zifferblatt. Klappe jedes Ende der Klammer auf der Rückseite der Uhr nach außen. Oder setze die Schraube ein.

Verschiedene Bastelvorlagen



Du brauchst:

einen Ausdruck dieser Vorlage (möglichst auf festerem Papier; alternativ klebst du den Ausdruck auf Pappe o.ä.), 1 Musterbeutelklammer (oder eine kurze Schraube mit Mutter), Schere, Locher

So geht's:

Schneide das Zifferblatt und die Zeiger aus.


Stanze Löcher in die Zeiger (grauer Punkt; z.B. mit Locher).

Schneide ein Loch in die Mitte des Zifferblattes.

Stecke die Klammer durch die Zeiger und dann durch das Zifferblatt. Klappe jedes Ende der Klammer auf der Rückseite der Uhr nach außen. Oder setze die Schraube ein.

Verschiedene Bastelvorlagen

(ohne Ziffern, ggf. selber eintragen)



Du brauchst:

einen Ausdruck dieser Vorlage (möglichst auf festerem Papier; alternativ klebst du den Ausdruck auf Pappe o.ä.), 1 Musterbeutelklammer (oder eine kurze Schraube mit Mutter), Schere, Locher

So geht's:

Schneide das Zifferblatt und die Zeiger aus.


Stanze Löcher in die Zeiger (grauer Punkt; z.B. mit Locher).

Schneide ein Loch in die Mitte des Zifferblattes.

Stecke die Klammer durch die Zeiger und dann durch das Zifferblatt. Klappe jedes Ende der Klammer auf der Rückseite der Uhr nach außen. Oder setze die Schraube ein.

Verschiedene Bastelvorlagen

(ohne Ziffern, ggf. selber eintragen)



Du brauchst:

einen Ausdruck dieser Vorlage (möglichst auf festerem Papier; alternativ klebst du den Ausdruck auf Pappe o.ä.), 1 Musterbeutelklammer (oder eine kurze Schraube mit Mutter), Schere, Locher

So geht's:

Schneide das Zifferblatt und die Zeiger aus.


Stanze Löcher in die Zeiger (grauer Punkt; z.B. mit Locher).

Schneide ein Loch in die Mitte des Zifferblattes.

Stecke die Klammer durch die Zeiger und dann durch das Zifferblatt. Klappe jedes Ende der Klammer auf der Rückseite der Uhr nach außen. Oder setze die Schraube ein.

Verschiedene Bastelvorlagen

(ohne Ziffern, ggf. selber eintragen)



Du brauchst:

einen Ausdruck dieser Vorlage (möglichst auf festerem Papier; alternativ klebst du den Ausdruck auf Pappe o.ä.), 1 Musterbeutelklammer (oder eine kurze Schraube mit Mutter), Schere, Locher

So geht's:

Schneide das Zifferblatt und die Zeiger aus.


Stanze Löcher in die Zeiger (grauer Punkt; z.B. mit Locher).

Schneide ein Loch in die Mitte des Zifferblattes.

Stecke die Klammer durch die Zeiger und dann durch das Zifferblatt. Klappe jedes Ende der Klammer auf der Rückseite der Uhr nach außen. Oder setze die Schraube ein.

Verschiedene Bastelvorlagen

(ohne Ziffern, ggf. selber eintragen)



Du brauchst:

einen Ausdruck dieser Vorlage (möglichst auf festerem Papier; alternativ klebst du den Ausdruck auf Pappe o.ä.), 1 Musterbeutelklammer (oder eine kurze Schraube mit Mutter), Schere, Locher

So geht's:

Schneide das Zifferblatt und die Zeiger aus.


Stanze Löcher in die Zeiger (grauer Punkt; z.B. mit Locher).

Schneide ein Loch in die Mitte des Zifferblattes.

Stecke die Klammer durch die Zeiger und dann durch das Zifferblatt. Klappe jedes Ende der Klammer auf der Rückseite der Uhr nach außen. Oder setze die Schraube ein.

Verschiedene Bastelvorlagen

(ohne Ziffern, ggf. selber eintragen)



Du brauchst:

einen Ausdruck dieser Vorlage (möglichst auf festerem Papier; alternativ klebst du den Ausdruck auf Pappe o.ä.), 1 Musterbeutelklammer (oder eine kurze Schraube mit Mutter), Schere, Locher

So geht's:

Schneide das Zifferblatt und die Zeiger aus.


Stanze Löcher in die Zeiger (grauer Punkt; z.B. mit Locher).

Schneide ein Loch in die Mitte des Zifferblattes.

Stecke die Klammer durch die Zeiger und dann durch das Zifferblatt. Klappe jedes Ende der Klammer auf der Rückseite der Uhr nach außen. Oder setze die Schraube ein.

Verschiedene Bastelvorlagen

(ohne Ziffern, ggf. selber eintragen)



Du brauchst:

einen Ausdruck dieser Vorlage (möglichst auf festerem Papier; alternativ klebst du den Ausdruck auf Pappe o.ä.), 1 Musterbeutelklammer (oder eine kurze Schraube mit Mutter), Schere, Locher

So geht's:

Schneide das Zifferblatt und die Zeiger aus.


Stanze Löcher in die Zeiger (grauer Punkt; z.B. mit Locher).

Schneide ein Loch in die Mitte des Zifferblattes.

Stecke die Klammer durch die Zeiger und dann durch das Zifferblatt. Klappe jedes Ende der Klammer auf der Rückseite der Uhr nach außen. Oder setze die Schraube ein.

Verschiedene Bastelvorlagen

(ohne Ziffern, ggf. selber eintragen)



Du brauchst:

einen Ausdruck dieser Vorlage (möglichst auf festem Papier; alternativ klebst du den Ausdruck auf Pappe o.ä.), 1 Musterbeutelklammer (oder eine kurze Schraube mit Mutter), Schere, Locher

So geht's:

Schneide das Zifferblatt und die Zeiger aus.

Stanze Löcher in die Zeiger (grauer Punkt; z.B. mit Locher).

Schneide ein Loch in die Mitte des Zifferblattes.

Stecke die Klammer durch die Zeiger und dann durch das Zifferblatt. Klappe jedes Ende der Klammer auf der Rückseite der Uhr nach außen. Oder setze die Schraube ein.